

WESTERLY SPIRIT 25

BH '93

Standaard specificatie,

- * De romp is gemaakt van gewapend polyester, dat daartoe met glasmatten en een combinatie van verschillende soorten glasvezels is versterkt.
- * Enkele vinkiel of 2 kimkielen.
- * Negatieve spiegel met zwemtrap.
- * Antifouling.
- * Een grijskleurige ingelamineerde bies, onder de teakhouten schuurlijst.
- * Bronzen aftapkranen en -huiddoorvoeren.

Het schip, wordt via de zogenoemde handlay-up methode gebouwd (dek en opbouw in sandwich constructie) in een ruimte, waar temperatuur en vochtigheid streng worden gecontroleerd en op een constante waarde worden gehouden, teneinde een maximale homogeniteit van de gebruikte materialen te verkrijgen. Uitsluitend door **Lloyds Register** goedgekeurde harssamenstelling en voorgeschreven rompversterkingen worden gebruikt.

Roer, bestaat uit een opbouw van polyester met glasvezel- en glasmatten versterkt. Het geheel aangebracht rond een roestvrij stalen buizen frame.

Kiel, is gemaakt uit geprofileerd gietijzer en voorzien van roestvrij stalen tapeinden met dubbele sluitmoeren.

Dek/Kuip, is voorzien van een antislip-laag

- * Een royaal luik is boven de voerpunt aangebracht.
- * Besturing vindt plaats via de helmstok
- * Een afzonderlijk geventileerde gastankbun biedt plaats aan 2 gasflessen van ieder 2,5 l.
- * De kuipbakskist is afsluitbaar.
- * Teakhouten dekljsten.
- * Grootshoofsysteem boven het hoofdruik, waardoor betere benutting van de kuip.
- * De dubbele gelcoatlaag heeft een hoge elastische en slijtvaste waarde.
- * De elkaar kruiselings overlappende glasvezelmatten zijn op alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen versterkt met sandwichconstructies, waarbij o.m. gebruik gemaakt is van zogenoemd "Foamvlies", dat met hars geïmpregneerd, een zeer grote stijfheid van het dek doet ontstaan.
- * De kuipbanken zijn voorzien van teak-vlonders.
- * Roestvrij stalen raamomlijsting.

Dek uitrusting,

- * Roestvrij stalen preekstoel en gedeelde hekstoel, i.v.m. de bereikbaarheid van het zwemplateau.
- * De zeereeling bestaat uit 60 cm hoge scepters met dubbele zeereeling draden.
- * Zelfborgende lieren voor fokkeschoot, vallen en reeflijnen.
- * 2 lierhandels.
- * Dekbeslag voor "Bolle Jan" of een dergelijk zeil.
- * Ankerberging aan de voorsteven.
- * Teakhouten dek-handrelingen.
- * Boegbeslag met rol voor anker en ketting kluisgat.
- * Centrale boegklamp, 2 "spring"-klampen midscheeps en 2 hek-klampen.
- * Klemmen voor vallen, schoten en reeflijnen.

Zeilen en tuigage,

- * Grootzeil met bindrif en voorzeil met schootoverloop en keeruitrusting.
- * Zilverkleurig geanodiseerde mast en giek.
- * Polyester grootzeil- en fokkeval en 2 smeerrepen.
- * Giek neerhouder.
- * Roestvrij stalen stagen, wanten, spanners en puttings.
- * Zalingbeschermers.
- * Grootzeil huik.

Electrisch systeem, Heklicht, dubbelkleurig navigatielicht op de preekstoel gemonteerd, stoomlicht, onderhoudsvrije accu (12v.,50 amp/h) en zekeringkast.

Z.O.Z.

Motor, Volvo type 2001 (2 cyl. 9 hp.), saildrive met 2 bladige schroef, watergekoeld, geluidsisolatie, flexibele motorophanging, afstandsbediening en controle paneel in de kuip.

Tanks, de diesel brandstoftank heeft een inhoud van 40 liter en de roestvrij stalen drinkwatertank kan 70 liter water bevatten. Het water wordt onder druk geleverd.

Interieur, al het houtwerk is gemaakt van massief teakhout of is voorzien van een degelijke teakfineer-laag, zoals dat gebruikelijk is op de grotere Westerly jachten. Voorts is een complete set kussens aanwezig voor kooien, lig- en zitplaatsen.

Voorpunt, geeft een dubbelbed kooiruimte met een lengte van 1,85m. Onder de kussens zijn opbergvakken aangebracht. Een apart luik geeft toegang tot de ankerkettinkluis.

Kajuit, bevat 2 enkele slaapplaatsen van ieder 1,90m. lang, een gedeeltelijk opklapbare centrale tafel en de vloer is afgewerkt met een teakhoutkleurige kunststof.

Navigatiehoek, kent een kaartentafel met opbergruimte voor kaarten en boeken en een voorziening voor latere inbouw van instrumenten. Een kaartleeslamp.

Kombuis, uitgerust met koelbox, roestvrij stalen gootsteen met koudwater kraan, die water onder druk levert. Opbergplaats voor servies en bestek. Een cardanisch opgehangen 2-pits gastoestel met oven en grill. Veiligheidsbeugel rondom gaspitten.

Toiletruimte, bevat een onderwater-pomptoilet, wastafel, ventilator, opbergplaats voor oliegoed en de mogelijkheid voor inbouw van een douche.

Achterschip, hierin is ondergebracht een dubbelbed met een lengte van 1,85m., een kledingkast en een afscheidingsgordijn. Onder de bedkussens bevinden zich opbergvakken.

Algemene uitrusting, een bilge-pomp, een 9 kilo wegend ploegschaar-anker, een 28m. lange ankerketting (schakeldoorsnede 0.6), stootwillen, 2 landvasten ieder 9m. lang en één gastank.

Kwaliteitsverzekering, Westerly is de eerste jachtbouwer in de wereld, die het kwaliteitscertificaat BS 5750 (ISO 9001) heeft verkregen voor constructie en ontwerp

Jachtbouwer: Westerly Yacht Construction LTD.
Hamble Point Marina, School Lane
Hamble, Southampton SO3 3NB, England.

Onderstaande opties zijn verkrijgbaar:

CSP205	Opvouwbare buiskap.
CSP224	Loopplank.
CSP223	Opvouwbare zwemtrap.
CSP10	Een enkele, dubbelwerkende smeerreep.
CSP11	Rolfok installatie.
CSP115	Uitrusting als blokken, vallen en schoten voor extra zeil (Bolle Jan b.v.).
CSP215	Helmstok verlenger.
CSP107	3-kleuren toplicht.
CSP50	Gecombineerde marifoonantenne met windhoekaangever op masttop en kabel naar kaarttafel.
CSP70	Speciale opbergdozen.
CSP207	Schotkompas.
CSP552	Gecombineerde snelheid- en dieptemeter.
CSP554	Windsnelheid en -richting aangever.
CSP52	Automatische besturing met 12 volt kuipaansluiting.
CSP331	Extra accu met schakelaar.
CSP309	Extra raam van toiletruimte naar kuip.
CSP310	Extra raam van achterschip-slaapruijnte naar kuip.
CSP311	Grotere opening kajuit-dekluk.
CSP313	Afscheidings gordijn voorpunt/kajuit.
CSP601	Vinkiel.
CSP314	Verwarming, werkend op dieselbrandstof.

WESTERLY SPIRIT 25

BHjs

Standaard specificatie,

- * De romp is gemaakt van gewapend polyester, dat daartoe met glasmatten en een combinatie van verschillende soorten glasvezels is versterkt.
- * Enkele vinkiel of 2 kimkielen.
- * Negatieve spiegel met zwemtrap.
- * Antifouling.
- * Een grijskleurige ingelamineerde bies, onder de teakhouten schuurlijst.
- * Bronzen aftapkranen en -huiddoorvoeren.

Het schip, wordt via de zogenoemde handlay-up methode gebouwd (dek en opbouw in sandwich constructie) in een ruimte, waar temperatuur en vochtigheid streng worden gecontroleerd en op een constante waarde worden gehouden, teneinde een maximale homogeniteit van de gebruikte materialen te verkrijgen. Uitsluitend door **Lloyds Register** goedgekeurde harssamenstelling en voorgeschreven rompversterkingen worden gebruikt.

Roer, bestaat uit een opbouw van polyester met glasvezel- en glasmatten versterkt. Het geheel aangebracht rond een roestvrij stalen buizen frame.

Kiel, is gemaakt uit geprofileerd gietijzer en voorzien van roestvrij stalen tapeinden met dubbele sluitmoeren.

Dek/Kuip, is voorzien van een antislip-laag.

- * Een royaal luik is boven de voerpunt aangebracht.
- * Besturing vindt plaats via de helmstok
- * Een afzonderlijk geventileerde gastankbun biedt plaats aan 2 gasflessen van ieder 2,5 l.
- * De kuipbakskist is afsluitbaar.
- * Teakhouten dekljsten.
- * Grootschootsysteem boven het hoofdluik, waardoor betere benutting van de kuip.
- * De dubbele gelcoatlaag heeft een hoge elastische en slijtvaste waarde.
- * De elkaar kruislings overlappende glasvezelmatten zijn op alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen versterkt met sandwichconstructies, waarbij o.m. gebruik gemaakt is van zogenoemd "Foamvlies", dat met hars geïmpregneerd, een zeer grote stijfheid van het dek doet ontstaan.
- * De kuipbanken zijn voorzien van teak-vlonders.
- * Roestvrij stalen raamomlijsting.

Dek uitrusting,

- * Roestvrij stalen preekstoel en gedeelde hekstoel, i.v.m. de bereikbaarheid van het zwemplateau.
- * De zeereling bestaat uit 60 cm hoge scepters met dubbele zeereling draden.
- * Zelfborgende lieren voor fokkeschoot, vallen en reeflijnen.
- * 2 lierhandels.
- * Dekbeslag voor "Bolle Jan" of een dergelijk zeil.
- * Ankerberging aan de voorsteven.
- * Teakhouten dek-handrelingen.
- * Boegbeslag met rol voor anker en ketting kluisgat.
- * Centrale boegklamp, 2 "spring"-klampen midscheeps en 2 hek-klampen.
- * Klemmen voor vallen, schoten en reeflijnen.

Zeilen en tuigage,

- * Grootzeil met bindrif en voorzeil met schootoverloop en keurutrusting.
- * Zilverkleurig geanodiseerde mast en giek.
- * Polyester grootzeil- en fokkeval en 2 smeerrepen.
- * Giek neerhouder.
- * Roestvrij stalen stagen, wanten, spanners en puttings.
- * Zalingbeschermers.
- * Grootzeil huik.

Electrisch systeem, Heklicht, dubbelkleurig navigatielicht op de preekstoel gemonteerd, stoomlicht, onderhoudsvrije accu (12v.,50 amp/h) en zekeringkast.

Z.O.Z.

Motor, Volvo type 2001 (2 cyl. 9 hp.), saildrive met 2 bladige schroef, watergekoeld, geluidsisolatie, flexibele motorophanging, afstandsbediening en controle paneel in de kuip.

Tanks, de diesel brandstoftank heeft een inhoud van 40 liter en de roestvrij stalen drinkwatertank kan 70 liter water bevatten. Het water wordt onder druk geleverd.

Interieur, al het houtwerk is gemaakt van massief teakhout of is voorzien van een degelijke teakfineer-laag, zoals dat gebruikelijk is op de grotere Westerly jachten. Voorts is een complete set kussens aanwezig voor kooien, lig- en zitplaatsen.

Voorpunt, geeft een dubbelbed kooiruimte met een lengte van 1,85m. Onder de kussens zijn opbergvakken aangebracht. Een apart luik geeft toegang tot de ankerkettinkluis.

Kajuit, bevat 2 enkele slaappleatsen van ieder 1,90m. lang, een gedeeltelijk opklapbare centrale tafel en de vloer is afgewerkt met een teakhoutkleurige kunststof.

Navigatiehoek, kent een kaartentafel met opbergruimte voor kaarten en boeken en een voorziening voor latere inbouw van instrumenten. Een kaartleeslamp.

Kombuis, uitgerust met koelbox, roestvrij stalen gootsteen met koudwater kraan, die water onder druk levert. Opbergplaats voor servies en bestek. Een cardanisch opgehangen 2-pits gastoestel met oven en grill. Veiligheidsbeugel rondom gaspitten.

Toiletruimte, bevat een onderwater-pomptoilet, wastafel, ventilator, opbergplaats voor oliegoed en de mogelijkheid voor inbouw van een douche.

Achterschip, hierin is ondergebracht een dubbelbed met een lengte van 1,85m., een kledingkast en een afscheidingsgordijn. Onder de bedkussens bevinden zich opbergvakken.

Algemene uitrusting, een bilge-pomp, een 9 kilo wegend ploegschaar-anker, een 28m. lange ankerketting (schakeldoorsnede 0.6), stootwillen, 2 landvasten ieder 9m. lang en één gastank.

Kwaliteitsverzekering, Westerly is de eerste jachtbouwer in de wereld, die het kwaliteitscertificaat BS 5750 (ISO 9001) heeft verkregen voor constructie en ontwerp

Jachtbouwer: Westerly Yacht Construction LTD.
Hamble Point Marina, School Lane
Hamble, Southampton SO3 3NB, England.

Onderstaande opties zijn verkrijgbaar:

CSP205	Opvouwbare buiskap.
CSP224	Loopplank.
CSP223	Opvouwbare zwemtrap.
CSP10	Een enkele, dubbelwerkende smeerreep.
CSP11	Rolfok installatie.
CSP115	Uitrusting als blokken, vallen en schoten voor extra zeil (Bolle Jan b.v.).
CSP215	Helmstok verlenger.
CSP107	3-kleuren toplicht.
CSP50	Gecombineerde marifoonantenne met windhoekaangever op masttop en kabel naar kaarttafel.
CSP70	Speciale opbergdozen.
CSP207	Schotkompas.
CSP552	Gecombineerde snelheid- en dieptemeter.
CSP554	Windsnelheid en -richting aangever.
CSP52	Automatische besturing met 12 volt kuipaansluiting.
CSP331	Extra accu met schakelaar.
CSP309	Extra raam van toiletruimte naar kuip.
CSP310	Extra raam van achterschip-slaapruijnte naar kuip.
CSP311	Grotere opening kajuit-dekluij.
CSP313	Afscheidings gordijn voorpunt/kajuit.
CSP601	Vinkiel.
CSP314	Verwarming, werkend op dieselbrandstof.